



Art.254/MB



Art. 700
dim.: 70mm x 200m
Packaging: carton box



■ ■ Livellina in materiale plastico (ABS) a due fiale. Sono disponibili in 5 colori: lilla, fuxia, giallo fluorescente, verde ed arancio.

■ ■ Niveau d'eau mini format en matière plastique (ABS) à deux fioles. Disponible dans 5 couleurs: mauve, fuchsia, jaune fluorescent, vert, orange.

■ ■ (ABS) plastic spirit level with two vials. Available in 5 colours: lilac, magenta, fluorescent yellow, green and orange.

■ ■ Pequeño nivel de material plástico (ABS) de dos ampollas. 5 colores disponibles: lila, fucsia, amarillo fluorescente, verde y anaranjado.

■ ■ Nastro segnaletico bifacciale rosso e bianco. Ideale per delimitare zone protette o a rischio come manifestazioni sportive, cantieri, scavi od oggetti pericolosi. Il nastro segnaletico viene fornito dentro una comoda confezione di cartone utile anche per lo svolgimento del nastro.

■ ■ Ruban de signalisation à deux faces (rouge et blanc). Idéal pour délimiter les zones protégées ou à risque (manifestations sportives, chantiers, travaux de terrassement), et signaler les objets dangereux. Le ruban de signalisation est fourni dans une confection pratique en carton, qui est également utile pour le dérouler

■ ■ Double-sided red and white marking tape. Ideal for marking protected or hazardous areas such as sport events, work sites, excavations or hazardous objects. The marking tape is supplied in a convenient cardboard package that can be used to unwind the tape too.

■ ■ Cinta indicadora de dos caras, color rojo y blanco. Ideal para delimitar zonas protegidas o peligrosas como competiciones deportivas, obras, excavaciones u objetos peligrosos. La cinta indicadora está en un embalaje cómodo de cartón, útil también para desenrollar la misma cinta.

Code/Réf.	Dimension	Blister	Packaging	Barcode
254/MB	100 mm		25 pcs	8015187002879
254/MB-PRO	100 mm		25 pcs	8015187004415

Code/Réf.	Dimension	Packaging	Barcode
700	70mm x 200 m	36 pcs	8015187005764



Art. 300/I5



Compasso a molla. Serie pesante a sezione quadrata. Punte diritte in acciaio temperato.

Compas à ressort. Série lourde (pour usage industriel) à branches carrées. Pointes droites en acier trempé.

Pair of spring-loaded compasses.

Heavy square-section series. Straight hardened steel tips.

Compás de resorte. Serie de acero con sección cuadrada. Puntas rectas de acero templado.

Code/Réf.	Dimension	Blister	Packaging	Barcode
300/I5	15 cm	X	1 pcs	8015187000509



Art. 400



Calibro di precisione. Inox temprato, scala cromata opaca, bloccaggio a leva. Astuccio ABS. Capacità 0-150mm. Becchi 40mm. Lettura mm 0,02 inch 0,001.

Pied à coulisse de précision. En acier inoxydable trempé, graduation chromée mat, blocage à levier. Étui en ABS. Capacité 0-150mm. Becs 40mm. Lecture mm 0,02 0,001 pouces.

Precision vernier caliper. Stainless hardened, chromium plated scale, lever-locking, ABS case. Range 0-150mm. Jaws 40mm. Reading 0.02 mm, 0,001 inch.

Calibre de precisión. Acero inox templado, bloqueo mediante palanca. Alcance 0-150 mm. Puntas 40 mm. Lectura mm 0,02 inch 0,001. Disponible en pieza individual con su estuche da ABS o bien en la confección blister.

Code/Réf.	Blister	Packaging	Barcode
400		1 pcs	8015187001711
400-SK	x	1 pcs	8015187006419



Art. 290

Punta a tracciare. Acciaio temprato e nichelato, punta diritta e piegata.

Pointe a tracer. Acier trempé nickelé, pointe droite et pliée.

Scriber. Hardened steel nickel plated, straight and bent point.

Punta de trazar. Acero templado y niquelado, punta recta y curvada.

Code/Réf.	Blister	Packaging	Barcode
290		1 pcs	8015187006341
290-SK	X	1 pcs	8015187001605



Art. 287

Piombo cilindrico per muratori con piastrina; corda lunga 5 metri.

Plomb cylindrique pour maçons avec plaquette, corde longue de 5 mètres.

Cylindrical plumb bob for brick layer with plate and 5-metre line.

Plomada cilíndrica para albañiles con plaqueta; longitud cuerda 5 metros.

Code/Réf.	Peso	Blister	Packaging	Barcode
287	400 g	X	10 pcs	8015187002930



Art. 280/P



Art. 280

■ ■ Tracciatore ricaricabile. Resistente tracciatore a filo ricaricabile: corpo in plastica; cordoncino in poliestere da 25 metri; manovella di riavvolgimento e bloccaggio del cordoncino; gancio di ancoraggio del cordoncino. Viene fornito un barattolino di polvere colorata blu da 180 grammi assieme al tracciatore.

■ ■ *Traceur rechargeable. Traceur résistant à fil rechargeable: corps en plastique, cordon en polyester longueur 25 mètres ; manivelle d'enroulement et blocage du cordon. Fourni avec un réservoir de poudre bleue de 180 grammes.*

■ ■ Refillable cord marker. Resistant marker with rewinding cord, body in plastic, line in polyester, 25 metres long, handle for rewinding and locking the line. A tin of blue-coloured powder, wt. 180 grams, is supplied together with the marker.

■ ■ *Tiralinea recargable. Tiralinea resistente de hilo recargable: cuerpo de plástico, cordoncillo de poliéster longitud 25 metros; manivela para enrollar y bloquear el cordoncillo; gancho de sujeción cordoncillo. Con el tiralinea se suministra también un bidón de polvo azul de 180 gramos.*

■ ■ Tracciatore ricaricabile. Resistente tracciatore a filo ricaricabile: corpo in alluminio pressofuso; cordoncino in poliestere lungo 25 metri; manovella di riavvolgimento e bloccaggio del cordoncino; gancio di ancoraggio del cordoncino. Viene fornito un barattolino di polvere colorata blu da 50 grammi assieme al tracciatore.

■ ■ *Traceur rechargeable. Traceur robuste à fil rechargeable: corps en aluminium moulé sous pression. Cordonnet en polyester de 25 m de longueur. Manivelle de réenroulement et blocage du cordonnet. Crochet pour le blocage du cordonnet. Nous fournissons un pot de poudre bleue de 50 grammes avec ce traceur. Rewinding cord marker.*

■ ■ Strong rewinding cord marker: die-cast aluminium body; 25m polyester cord; rewind crank and cord lock; Cord clamping hook. A 50 gram can of blue powder is supplied along with the cord marker.

■ ■ *Tiralinea recargable. Tiralinea resistente de hilo recargable: cuerpo de aluminio fundido a presión, cordoncillo de poliéster longitud 25 metros; manivela para enrollar y bloquear el cordoncillo; gancho de sujeción cordoncillo. Con el tiralinea se suministra también un bidón de polvo azul de 50 gramos.*

Code/Réf.	Blister	Packaging	Barcode
280/P	X	1 pcs	8015187003456

Code/Réf.	Blister	Packaging	Barcode
280	X	1 pcs	8015187000202



Art. 279

Tracciatore ricaricabile. Resistente tracciatore a filo ricaricabile: corpo in materiale bicomponente:ABS (colore giallo) + gomma (colore nero); cordoncino in poliestere lungo 30m manovella di riavvolgimento e bloccaggio del cordoncino;gancio di ancoraggio del cordoncino.Viene fornito un barattolino di polvere colorata blu da 115 grammi assieme al tracciatore.

Traceur rechargeable. Traceur résistant à fil rechargeable: corps à deux composants: ABS (jaune) et caoutchouc (noir), cordon en polyester longueur 30 mètres;manivelle de réenroulement et blocage du cordon. Fourni avec un réservoir de poudre bleue de 115 grammes.

Refillable cord marker. Resistant marker with rewinding cord, body of twin-component material: ABS (yellow) and rubber (black), polyester twine, 30 m. long, handle for rewinding and locking the cord. A tin of blue-coloured powder, wt. 115 grams, is supplied together with the marker.

Tiralinea recargable. Tiralinea resistente de hilo recargable: cuerpo en material bicomponente: ABS (de color amarillo) + goma (de color negro), hilo de poliéster longitud 30 metros; manivela para rebobinar y bloquear el hilo; gancho de sujeción hilo. Con el tiralinea se suministra también un bidón de polvo azul de 115 gramos.

Code/Réf.	Blister	Packaging	Barcode
279	X	1 pcs	8015187000516



Art.281/RR

Art.281/RB

Barattolino contenente polvere colorata blu (art. 281/RB) o rossa (art.281/RR) da 150 grammi per tracciatore.

Pot de 150 grammes contenant de la poudre bleue (réf.281/RB) o rouge (réf. 281/RR) pour traceur.

150 gram can containing blue (art.281/RB) or red (art.281/RR) powder for cord markers.

Bote de polvo azul (art. 281/RB) o rojo (art.281/RR) de 150 g. para tiralineas.

Code/Réf.	Packaging	Barcode
281/RR	1 pcs	8015187006006
281/RB	1 pcs	8015187003340

Art.278/RB



Barattolo da 1 Kg. contenente polvere colorata blu per tracciatore.

Pot de 1 Kg contenant de la poudre bleue pour traceur.





1 Kg can containing blue powder for cord markers.

Polvo azul para tiralineas, bote 1 Kg.

Code/Réf.	Packaging	Barcode
278/RB	1 pcs	8015187008338







Art. 259

-  **Coppia livelli ad acqua tipoVienna.** Costituito da un tubo trasparente in PVC anti-choc con graduazione millimetrata incisa; rubinetti in ABS lubrificati.
-  **Niveau d'eau double, typeVienne.** Constitué d'un tube transparent en PVC résistant aux chocs avec graduation profonde en millimètres. Robinets enABS lubrifiés.
-  **Pair ofVienna-style spirit levels.** Made up of a shock-resistant transparent PVC tube with engraved millimetre grading; lubricatedABS taps.
-  **Par de niveles de agua tipoVienna,** que incluyen un tubo transparente de PVC antichoque con graduación milimetrada grabada; grifos deABS lubricados.

Code/Réf.	Packaging	Barcode
259	1 pcs	8015187003111







Art. 261

-  **Tubo di gomma** trasparente da 20 metri.
-  **Tuyau en caoutchouc** transparent de 20 mètres.
-  **Transparent rubber tube,** 20 metres long.
-  **Tubo de goma** transparente de 20 metros.

Code/Réf.	Packaging	Barcode
261	1 pcs	8015187003241



Art. 260

-  **Coppia di livelli ad acqua (art. 259)** con tubo di gomma trasparente da 20 metri. Confezionato con pellicola termoretraibile.
-  **Paire de niveaux à eau (art. 259)** avec tuyau en caoutchouc transparent de 20 mètres. Enveloppé d'une pellicule thermorétractile.
-  **Pair of water-levels (Art. 259)** with transparent rubber tube, 20 metres long. Packed with shrink-wrap film.
-  **Pareja de nivel de agua (art. 259)** con tubo de goma transparente de 20 metros. Embalaje con film termoretractil.

Code/Réf.	Packaging	Barcode
260	1 pcs	8015187003104



Art. 500

█ █ Pastelli esagonali fasciati per la scrittura sulle superfici asciutte e regolari come vetro, porcellana, marmo, mattonelle, cuoio, linoleum, legno, smalto, metallo, alluminio, gomma ecc. Lunghezza mm 116 - ø 14 mm. Colori: blu, bianco, rosso, giallo e nero.

█ █ Pastels hexagonaux de cire pour écriture sur surfaces sèches et régulières: verre, porcelaine, marbre, carrelage, cuir, linoléum, bois, émail, métal, aluminium et caoutchouc. Longueur: 116 mm, diamètre 14 mm. Couleurs: bleu, blanc, rouge, jaune, noir.

█ █ Hexagonal pastel pencils with strip for writing on dry and smooth surfaces like glass, porcelain, marmor, tiles, leather, linoleum, metal, aluminium, rubber. 116 mm long - 14 mm diameter. Available colours: blue, white, red, yellow and black.

█ █ Lápices de cera hexagonales revestidos para escribir en las siguientes superficies secas y regulares:

vidrio, porcelana, mármol, azulejos, cuero, linóleo, madera, pintura, metal, aluminio y goma.

Longitud: 116 mm, ø mm 14.

Colores: azul marino, blanco, rojo, amarillo, negro.




Code/Réf.	Packaging	Colours	Barcode
500W	6 pcs	White	8015187006617
500B	6 pcs	Blue	8015187006624
500Y	6 pcs	Yellow	8015187006631
500R	6 pcs	Red	8015187006648
500N	6 pcs	Black	8015187006655

█ █ Riga flessibile o semirigida in acciaio inox, graduazione sui due lati incisi ed annerita. Omologato CEE classe di precisione II.

█ █ Réglet en acier inoxydable flexible ou semi-rigide. Graduation gravée sur les deux chants mm/ ½ mm et sur les deux faces (précision conformément aux normes CEE classe II).

█ █ Stainless steel flexible rule, two side gradation 1 mm / ½ mm engraved scale black painted. Standard precision CEE class II.

█ █ Regla flexible o semi-rígida de acero inox, graduación en ambos lados grabada y negra. Homologada CEE clase de precisión II.



Code/Réf.	Size mm	Packaging	Barcode
150X13	150 x 13 x 0,5	1 pcs	8015187003791
200X13	200 x 13 x 0,5	1 pcs	8015187003807
250X13	250 x 13 x 0,5	1 pcs	8015187003814
300X13	300 x 13 x 0,5	1 pcs	8015187004071
500X30	500 x 30 x 0,8	1 pcs	8015187008826
1000X30	1000 x 30 x 1	1 pcs	8015187004187
1500X30	1500 x 30 x 1	1 pcs	8015187004194
2000X30	2000 x 30 x 1	1 pcs	8015187004217



Art.8005

■ ■ Misuratore telescopico in alluminio a 5 aste con fiala di posizionamento verticale. Doppia scala di misurazione: millesimale e centesimale.

■ ■ *Mesure télescopique en aluminium à cinq branches avec fiole de positionnement vertical. Double échelle de mesure : au millimètre et au centimètre.*

■ ■ Aluminium telescopic measuring instrument with 5 rods with vertical positioning vial. Double measuring scale: in millimetres and centimetres.

■ ■ *Medidor telescópico de aluminio de 5 varillas con ampolla de posicionamiento vertical. Doble escala de medición: milesimal y centesimal.*

Code/Réf.	Packaging	Barcode
8005	1 pcs	8015187005085



Art.533


■ ■ Metro in asta rigido per sarto in alluminio colorato bianco da 1 metro.

■ ■ *Regle de couturier en aluminium blanc. Longueur 1 mètre.*

■ ■ Aluminium profile tailors rule - 1 meter - white colour.

■ ■ *Metro de sastre rigido de aluminio pintado blanco 1 metro de largo.*

Code/Réf.	Packaging	Barcode
533	1 pcs	8015187003128



Art.900



■ ■ MISURATORE LASER. Lunghezza massima 40 m. Possibilità di calcolo di area e volume. Misura indiretta dell'altezza grazie alla funzione «teorema di Pitagora». Batterie e astuccio inclusi.

■ ■ *TÉLÉMÈTRE LASER. Mesure max 40m pour les application d'intérieur. Mesure indirecte de la hauteur - largeur (Pythagore). Précision ± 2mm. Piles incluses.*

■ ■ LASER MEASURING DEVICE. Maximum length 40m. Calculation of area and volume. Indirect measure of the height due to «theorem of Pythagoras» function. Batteries and storage bag included.

■ ■ *MEDIDOR LASER. Alcance máximo 40 m. Posibilidad de cálculo de área y volumen. Medición indirecta de la altura gracias a la función «teorema de Pitágoras». Pilas y estuche incluidos.*

Specifiche tecniche / Technical date:

Laser type / Laser Type	650nm/Classe II/<1mW
Intervallo / Range	0.1m - 40m (0.33 ft - 131 ft)*
Precisione / Meas. accuracy Typically	± 2mm (± 1/13 in)**
Scala di lettura / Smallest unit displayed	1mm (1/16 in)
Spegnimento automatico / Autom. Laser / switch off Laser:	45 secondi
Strumento / Instrument:	180 secondi
Tempo di stoccaggio / Storage temperat. range:	-25°C / +70°C (-13°F / +158°F)
Temperatura d'uso / Operat. temperat. range:	0°C / +40°C (+32°F / +104°F)
Dimensioni / Dimensions:	110mm x 43mm x 26mm (4.33 in x 1.69 in x 1.02 in)
Peso / Weight:	70g

Code/Réf.	Packaging	Barcode
900	1 pcs	8015187009069