



■ ■ Flessometro professionale con robusto ed ergonomico corpo in materiale bi-componente: ABS (colore giallo) + gomma (colore nero). Doppio stop del nastro; clip in acciaio (appendi cintura); nastro in acciaio temperato, laccato e verniciato; ammortizzatore di fine corsa del nastro; Calciuolo mobile per misurazioni interne ed esterne. Omologato in classe di precisione II in conformità alla normativa CE.

■ ■ Mètre à ruban professionnel avec structure robuste et ergonomique en matériel à deux composants: ABS (jaune) et caoutchouc (noir). Double blocage du ruban; clip en acier (fixation ceinture); ruban en acier trempé, laqué et vernis; amortisseur de fin de course du ruban; embout mobile pour mesure interne et externe.

Homologué aux normes CE an classe de précision II.

■ ■ Professional tape measure with sturdy and ergonomic body of twin-component material: ABS (yellow) and rubber (black). Tape double stop device; steel clip (belt clip), tape in hardened polished and painted steel, tape stop damper. Movable butt for inner and outer measuring. Tape measure complying with CE standards. Precision Class II.

■ ■ Flexómetro profesional con cuerpo resistente y ergonómico en material bicomponente: ABS (de color amarillo) + goma (de color negro). Doble stop de la cinta; grapa de acero (a colgar en el cinturón); cinta de acero templado, laqueado y barnizado; amortiguador de fin de carrera de la cinta; gancho móvil para mediciones interiores y exteriores.

Homologado clase de precisión II de acuerdo con la normativa CE.



Secondo stop del nastro
Deuxième blocage du ruban
Tape second stop device
Segundo stop de la cinta



Calciuolo di grandi dimensioni
Embout de grande taille
Large size butt
Gancho de grandes dimensiones



Calciuolo vincolato da 3 rivetti
Embout bloqué par trois rivets
Butt locked with three rivets
Gancho sujetado por tres remanches

Code/Réf.	Dimension	Blister	Packaging	Barcode
162316GVC	16 mm		12 pcs	8015187006662
162316GVB	16 mm	x	12 pcs	8015187006761
162519GVC	19 mm		12 pcs	8015187006679
162519GVB	19 mm	x	12 pcs	8015187006778
162525GVC	25 mm		12 pcs	8015187006686
162525GVB	25 mm	x	12 pcs	8015187006785
162825GVC	25 mm		12 pcs	8015187006693
162825GVB	25 mm	x	12 pcs	8015187006792
1621025GVC	25 mm		12 pcs	8015187006709
1621025GVB	25 mm	x	12 pcs	8015187006808



Art. 167525GVC



Art. 172

IT Flessometro professionale con robusto ed ergonomico corpo in materiale bi-componente: ABS (giallo) + gomma (nero). Doppio stop del nastro; clip in acciaio (appendi cintura); nastro in acciaio temperato, laccato e verniciato; ammortizzatore di fine corsa del nastro; Calciuolo magnetico mobile per misurazioni interne ed esterne. Omologato in classe di precisione II in conformità alla normativa CE.

FR Mètre à ruban professionnel avec structure robuste et ergonomique en matériel à deux composants: ABS (jaune) et caoutchouc (noir). Double blocage du ruban; clip en acier (fixation ceinture), ruban en acier trempé, laqué et vernis; amortisseur de fin de course du ruban; embout magnétique mobile pour mesure interne et externe. Homologué aux normes CE en classe de précision II.

UK Professional tape measure with sturdy and ergonomic body of twin-component material: ABS (yellow) and rubber (black). Tape double stop device; steel clip (belt clip), tape in hardened polished and painted steel, tape stop damper. Magnetic movable butt for inner and outer measuring. Duraluminium stiffener for fastener of the inner spring. Tape measure complying with CE standards. Precision Class II.

ES Flexómetro profesional con cuerpo resistente y ergonómico en material bicomponente: ABS (de color amarillo) + goma (de color negro). Doble stop de la cinta; grapa de acero (a colgar en el cinturón); cinta de acero templado, laqueado y barnizado; amortiguador de fin de carrera de la cinta; gancho magnético móvil para mediciones interiores y exteriores; refuerzo de duraluminio del elemento de fijación del muelle interior. Homologado clase de precisión II de acuerdo con la normativa CE.

IT Flessometro professionale corpo bi-componente in ABS giallo ricoperto di gomma nera antiurto. Nuovo design compatto ed ergonomico. Nastro in acciaio temprato laccato e verniciato con doppio raggio di curvatura. Meccanismo di avvolgimento metallico. Triplo rivetto di tenuta. Omologato in classe di precisione II in conformità alla normativa CE.

FR Mètres à ruban professionnel avec structure ergonomique et robuste. Matériaux: ABS jaune et caoutchouc noir. Ruban en acier trempé de haute qualité à double rayon de courbure, laqué et vernis; embout mobile pour mesure interne et externe. Homologué aux normes CE en classe de précision II.

UK Very Professional Steel tape rule. It has sturdy and ergonomic ABS plastic case of twin-components material: yellow ABS and black rubber. Special Quality Tape is in coloured tempered steel protected by transparent varnish. It has double radius on the tape to make the tape more flexible and resistant to curve. The steel tape rule has a soft plastic amortization system to reduce the tape returning speed and to prevent tape damages. Tape measure complying with CE standards. Precision Class: II.

ES Flexómetro profesional cuerpo bi-componente de ABS amarillo recubierto de goma negra antichoque. Nuevo diseño compacto y ergonómico. Cinta de acero templado, esmaltado y barnizado con doble radio de curvado. Mecanismo de retorno metálico. Triple remache. Homologado clase de precisión II de acuerdo con la normativa CE.

Code/Réf.	Dimension	Blister	Packaging	Barcode
167525GVC	25 mm		12 pcs	8015187003418
167525GVB	25 mm	x	12 pcs	8015187003494

Code/Réf.	Dimension	Blister	Packaging	Barcode
172316GVC	3m x 16mm		12 pcs	8015187008635
172316GVB	3m x 16mm	x	12 pcs	8015187008710
172519GVC	5m x 19mm		12 pcs	8015187008642
172519GVB	5m x 19mm	x	12 pcs	8015187008727
172525GVC	5m x 25mm		12 pcs	8015187008659
172525GVB	5m x 25mm	x	12 pcs	8015187008734
172825GVC	8m x 25mm		12 pcs	8015187008666
172825GVB	8m x 25mm	x	12 pcs	8015187008741



1501025MVC 150825MVC 150525MVC 150325MVC

■ Flessometro professionale con elegante e robusta custodia in ABS cromato antiurto. Stop del nastro manuale. Nastro in acciaio temprato, laccato e verniciato. Rinforzo in lega leggera per fulcro molla di riavvolgimento e ammortizzatore di fine corsa del nastro (solo artt. con nastro da 25mm) Calciuolo mobile per misurazioni interne ed esterne. Omologato in classe di precisione II in conformità alla normativa CE.

■ Mètre à ruban professionnel avec un étui élégant et robuste en ABS chromé antichoc. Blocage manuel de ruban. Ruban en acier trempé, laqué et vernis. Renfort en alliage léger pour point d'appui du ressort d'enroulement et amortisseur de fin de course du ruban (seulement article avec ruban de 25mm). Embout mobile pour mesure interne et externe. Homologué aux normes CE en classe de précision II.

■ Professional tape measure complete with a smart and sturdy shockproof ABS chromium-plated case. Tape manual stop device. Tape in hardened polished and painted steel. Light alloy stiffener for rewinding spring fulcrum and tape stop damper (only 25mm). Movable butt for inner and outer measuring. Tape measure complying with CE standards. Precision Class: II.

■ Flexómetro profesional con un estuche sólido y elegante de ABS cromado antichoque. Tópe de la cinta manual. Cinta de acero emplado, laqueado y barnizado. Refuerzo de aleación ligera para fulcro muelle de enrollamiento y amortiguador de fin de carrera de la cinta (solamente arts. 25 mm). Gancho móvil para mediciones interiores y exteriores. Homologado clase de precisión II de acuerdo con la normativa CE.



Art. 173

■ Flessometro per uso hobbistico corpo antiurto in ABS giallo. Triplo stop del nastro (doppio per il 3m) con frizione di rientro inferiore e laterale. Nastro in acciaio temperato laccato e verniciato. Ammortizzatore di fine corsa e triplo rivetto (doppio per il 3m) di tenuta. Omologato in classe di precisione II in conformità alla normativa CE.

■ Mètre à ruban bricolage avec structure robuste en ABS jaune. Triple stop du ruban (double pour le 3mt.) avec embrayage de retour interne et latérale. Ruban en acier trempé, laqué et verni. Amortisseur de fin course et triple rivet (double pour le 3mt). Homologué aux normes CE en classe de précision II.

■ Steel tape rule for hobby use. It has anti-shock yellow ABS plastic case and a triple (double for 3 meter) tape stopper. Tape is in coloured tempered steel protected by transparent varnish. Tape measure complying with CE standards. Precision Class: II.

■ Flexómetro bricolaje cuerpo PVC amarillo antichoque. Triple stop de la cinta (doble para el 3m) con embrague de retorno inferior y lateral. Cinta de acero templado, esmaltado y barnizado. Amortiguador de final de carrera y triple remache (doble para el 3m) de agarre. Homologado clase de precisión II de acuerdo con la normativa CE.

Code/Réf.	Dimension	Blister	Packaging	Barcode
150316MVC	3m x 16mm		12 pcs	8015187004972
150316MVB	3m x 16mm	x	12 pcs	8015187007973
150325MVC	3m x 25mm		12 pcs	8015187006013
150325MVB	3m x 25mm	x	12 pcs	8015187006037
150519MVC	5m x 19mm		12 pcs	8015187004989
150519MVB	5m x 19mm	x	12 pcs	8015187007980
150525MVC	5m x 25mm		12 pcs	8015187015053
150525MVB	5m x 25mm	x	12 pcs	8015187005320
150825MVC	8m x 25mm		12 pcs	8015187015084
150825MVB	8m x 25mm	x	12 pcs	8015187005337
1501025MVC	10m x 25mm		12 pcs	8015187150105
1501025MVB	10m x 25mm	x	12 pcs	8015187005344

Code/Réf.	Dimension	Blister	Packaging	Barcode
173313GVC	3m x 13mm		12 pcs	8015187008864
173313GVB	3m x 13mm	x	12 pcs	8015187008888
173519GVC	5m x 19mm		12 pcs	8015187008895
173519GVB	5m x 19mm	x	12 pcs	8015187008918



Art.171525GVC



Art.170525GVC

█ █ Flessometro per uso hobbistico corpo in ABS giallo e gomma nera antiurto. Triplo stop del nastro con frizione di rientro inferiore e laterale. Nastro in acciaio temprato, laccato e verniciato. Ammortizzatore di fine corsa e triplo rivetto di tenuta. Omologato in classe di precisione II in conformità alla normativa CE.

█ █ Mètres à ruban pour bricolage avec structure ergonomique et robuste. Matériaux: ABS jaune et caoutchouc noir. Retour facile avec triple bouton. Clip en acier (fixation ceinture), ruban en acier trempé, laqué et vernis; embout mobile pour mesure interne et externe. Homologué aux normes CE en classe de précision II.

█ █ Steel tape rule for hobby use. It has a sturdy and ergonomic ABS plastic case of twin-components material: yellow ABS and black rubber. It has triple tape stopper. Tape is in coloured tempered steel protected by transparent varnish. The steel tape rule has a soft plastic amortization system to reduce the tape returning speed and to prevent tape damages. Tape measure complying with CE standards. Precision Class: II.

█ █ Flexómetro semi-profesional cuerpo bi-componente: ABS amarillo y goma negra antichoque. Nuevo diseño ergonómico. Triple stop de la cinta con embrague de retorno inferior. Cinta de acero templado, esmaltado y barnizado. Amortiguador de final de carrera y triple remache. Clip para colgar y agarradera para la muñeca. Homologado clase de precisión II de acuerdo con la normativa CE.

█ █ Flessometro per uso hobbistico corpo in ABS giallo con guscio gommato nero antiurto. Doppio stop del nastro con frizione di rientro inferiore. Nastro in acciaio temprato, laccato e verniciato. Ammortizzatore di fine corsa e triplo rivetto di tenuta. Omologato in classe di precisione II in conformità alla normativa CE.

█ █ Mètres à ruban pour bricolage avec structure ergonomique et robuste. Matériaux ABS jaune et couverture anti-choc en caoutchouc noir. Retour facile avec double bouton. Clip en acier (fixation ceinture), ruban en acier trempé, laqué et vernis; embout mobile pour mesure interne et externe. Homologué aux normes CE en classe de précision II.

█ █ Steel tape rule for hobby use. It has an anti-shock ABS plastic case jointed and covered from a black rubber protection. It has double tape stopper. Tape is in coloured tempered steel protected by transparent varnish. The steel tape rule has a soft plastic amortization system to reduce the tape returning speed and to prevent tape damages. Tape measure complying with CE standards. Precision Class:II.

█ █ Flexómetro semi-profesional cuerpo de ABS amarillo y goma negra antichoque. Nuevo diseño ergonómico. Doble stop de la cinta con embrague de retorno inferior. Cinta de acero templado, esmaltado y barnizado. Amortiguador de final de carrera y triple remache. Clip para colgar y agarradera para la muñeca. Homologado clase de precisión II de acuerdo con la normativa CE.

Code/Réf.	Dimension	Blister	Packaging	Barcode
171319GVC	3m x 19mm		12 pcs	8015187008499
171319GVB	3m x 19mm	x	12 pcs	8015187008598
171519GVC	5m x 19mm		12 pcs	8015187008482
171519GVB	5m x 19mm	x	12 pcs	8015187008581
171525GVC	5m x 25mm		12 pcs	8015187008505
171525GVB	5m x 25mm	x	12 pcs	8015187008604
171825GVC	8m x 25mm		12 pcs	8015187008512
171825GVB	8m x 25mm	x	12 pcs	8015187008611

Code/Réf.	Dimension	Blister	Packaging	Barcode
170319GVC	3m x 19mm		12 pcs	8015187008345
170319GVB	3m x 19mm	x	12 pcs	8015187008444
170519GVC	5m x 19mm		12 pcs	8015187008352
170519GVB	5m x 19mm	x	12 pcs	8015187008451
170525GVC	5m x 25mm		12 pcs	8015187008369
170525GVB	5m x 25mm	x	12 pcs	8015187008468
170825GVC	8m x 25mm		12 pcs	8015187008376
170825GVB	8m x 25mm	x	12 pcs	8015187008475



Art.153



Art.159/3DIAM

- Flessometro con nastro riavvolgibile in fibra 150 mm.
- Mètre a ruban fibre réenroulable 150 mm.
- Rewinding fiber tape ruler 150 mm.
- Cinta métrica de fibra 150 mm.



Code/Réf.	Dimension	Blister	Packaging	Barcode
153	150 mm		60 pcs	8015187001858

- Misuratore di diametro in funzione della circonferenza. Diametro minimo mm 20 massimo mm 1000.
- Mesureur de diamètre en fonction de la circonférence. Diamètre minimum 20 mm; maximum 1000 mm.
- Instrument to measure diameter according to the circumference. Minimum diameter 20 mm, maximum 1000 mm.
- Medidor de diámetro en función de la circunferencia. Diámetro mínimo 20 mm máximo 1000 mm.



Art.164316BVC



Code/Réf.	Dimension	Blister	Packaging	Barcode
159/3DIAME	ø 20-1000mm		12 pcs	8015187003326
159/3D-BL	ø 20-1000mm	X	12 pcs	8015187007270



- Flessometro con scatola bianca e finestra di lettura superiore per misure interne. Omologato in classe di precisione II in conformità alla normativa CE.
- Mètre à ruban avec fenêtre de lecture. Homologué aux normes CE en classe de précision II.
- Steel tape rules with ABS white case window on top internal measuring. Tape measure complying with CE standards. Precision Class: II.
- Flexómetro con estuche blanco y ventanilla superior de lectura Homologado clase de precisión II de acuerdo con la normativa CE.


Code/Réf.	Dimension	Blister	Packaging	Barcode
164316BVC	16 mm		12 pcs	8015187007447
164316BVB	16 mm	X	12 pcs	8015187007461




Art.168525MVC

  Flessometro professionale con cassa in acciaio inox. Impugnatura rivestita in gomma morbida antiscivolo. Blocco automatico del nastro in uscita alla lunghezza desiderata. Rientro facilitato con doppio pulsante. Nastro in acciaio temprato con protezione in nylon trasparente e speciale curvatura antitorsione. Gancio fine corsa mobile, per misure interne ed esterne, fissato con tre rivetti di tenuta. Cinghietta per impugnatura e gancio appendi-cintura. Omologato in classe di precisione II in conformità alla normativa CE.







  *Mètre à ruban professionnel, boîtier en acier inoxydable. Boîtier recouvert de caoutchouc tendre antidérapant. Blocage automatique du ruban à la longueur souhaitée. Retour facile avec double bouton. Ruban en acier trempé avec protection e nylon transparente et spécialement incurvé anti-torsion. Embout fin de course mobile pour mesures intérieures et extérieures, fixé avec 3 rivets de qualité. Dragonne pour boîtier et crochet pour accrocher. Homologué aux normes CE en classe de précision II.*


 Professional metal case steel tape ruler. Ergonomic co-molded case with anti-slide rubber. Self block tape system. Double wrap-in button. Anti flap tape in hardened steel yellow painted with transparent nylon coated surface. Movable butt fixed by three rivets for inner and outer measuring. Hand fit nylon belt and belt clip. Tape measure complying with CE standards. Precision Class:II.













 *Flexómetro profesional con cuerpo de acero inoxidable. Cuerpo recubierto de goma blanda antideslizante. Bloqueo automático de la cinta a la longitud deseada. Regreso facilitado con doble botón. Cinta de acero templado con protección de nylon transparente y especial curvado antitorsión. Gancho fin de carrera móvil, para mediciones interiores y exteriores, sujetado con tres ribetes de calidad. Correa para caja y gancho para colgar. Homologado clase de precisión II de acuerdo con la normativa CE.*

Code/Réf.	Dimension	Blister	Packaging	Barcode
168316MVC	16 mm		12 pcs	8015187008130
168316MVB	16 mm	x	12 pcs	8015187008192
168519MVC	19 mm		12 pcs	8015187008147
168519MVB	19 mm	x	12 pcs	8015187008208
168525MVC	25 mm		12 pcs	8015187008154
168525MVB	25 mm	x	12 pcs	8015187008215
168825MVC	25 mm		12 pcs	8015187008789
168825MVB	25 mm	x	12 pcs	8015187008802









-   Doppio pulsante di rientro.
-   Double bouton de retour
-  Twin tape return button
-  Doble botón regreso









-   Triplo rivetto
-   3 rivets
-  Third rivets
-  Triple ribete
-   Ammortizzatore di rientro nastro.
-   Amortisseur de retour ruban
-  Tape return shock absorber
-  Amortiguador de regreso cinta









-   Impugnatura ergonomica, gomma morbida antiscivolo
-   Boîtier ergonomique caoutchouc tendre antiglissant
-  Ergonomic case with anti-slide rubber
-  Cuerpo ergonómico, goma blanda antideslizante



-   Cassa in acciaio inossidabile
-   Boîtier en acier inoxydable
-  Stainless steel case
-  Cuerpo de acero inoxidable



-   Nastro antiriflesso con ricopertura in nylon resistente all'usura.
-   Ruban antiréfléchissant avec recouvrement de nylon résistant à l'usure.
-  High grade scratch resistance and no-reflecting nylon covered tape.
-  Cinta antirreflectante con recubrimiento de nylon resistente al desgaste.