

## CUTTERS



Art. 614

**Coltello con impugnatura in materiale plastico bicomponente: contenitore incorporato per n.3 lame di ricambio (18x0,5 mm);bloccaggio automatico della lama in acciaio. Lama di ricambio art.620.**

**Couteau avec poignée en matière plastique bi-matière et porte-lame incorporé pour 3 lames de rechange (18 x 0,5 mm). Verrouillage automatique de la lame en acier. Lama de rechange: réf. 620.**

**Cutter with plastic handgrip,in-built holder for 3 spare blades (18 x 0,5 mm). Blade automatic lock made of steel. Spare blade:code 620.**

**Cuchillo con empuñadura de material plástico b-componente: contenedor incorporado para 3 cuchillas de recambio (18 x 0,5 mm);bloqueo automático de la cuchilla de acero. Hoja de recambio Art. 620.**

| Code/Réf. | Blister | Dimension | Packaging | Barcode       |
|-----------|---------|-----------|-----------|---------------|
| 614       |         | 18 mm     | 12 pcs    | 8015187006907 |
| 614-BL    | X       | 18 mm     | 12 pcs    | 8015187006044 |



Art. 617 - giallo o blu / jaune ou bleu  
yellow or blue / amarillo o azul

**Coltello con impugnatura anatomica in materiale plastico bi-componente.Arresto manuale della lama.Lama di ricambio art.620.**

**Couteau avec poignée ergonomique bi-matière. Arrêt manuel de la lame.Lame de rechange art.620.**

**Snap-off blade cutter with anatomic dual component plastic handle. Manual blade lock. Spare blade, Art. 620.**

**Cutter con mango anatómico de material plástico b-componente. Parada manual de la hoja.Hoja de recambio art. 620.**

| Code/Réf. | Blister | Dimension | Packaging | Barcode       |
|-----------|---------|-----------|-----------|---------------|
| 617B      |         | 18 mm     | 24 pcs    | 8015187004088 |
| 617Y      |         | 18 mm     | 24 pcs    | 8015187004095 |
| 617B-BL   | X       | 18 mm     | 24 pcs    | 8015187004101 |
| 617Y-BL   | X       | 18 mm     | 24 pcs    | 8015187004118 |



Art. 634

**Cutter con corpo in metallo e gomma. Arresto automatico della lama. Lama da 18mm. Lama di ricambio art. 620.**

**Cutter en métal. Blocage automatique, poignée caoutchoutée antiglissement. Lame 18mm. Lames rechange réf. 620.**

**Cutter with rubber/metal case. Automatic blade stop. 18mm blade. Spare blade art. 620.**

**Cutter con cuerpo de metal y goma. Parada automática de la cuchilla. Cuchilla de 18mm. Cuchilla de recambio art. 620.**

| Code/Réf. | Blister | Dimension | Packaging | Barcode       |
|-----------|---------|-----------|-----------|---------------|
| 634       |         | 18 mm     | 12 pcs    | 8015187009090 |
| 634-BL    | x       | 18 mm     | 12 pcs    | 8015187009120 |



Art. 618 - giallo o blu / jaune ou bleu  
yellow or blue / amarillo o azul

**Coltello con impugnatura anatomica in materiale plastico bi-componente.Arresto automatico della lama. Lama da 18 mm,ricambio art.620.**

**Couteau avec poignée ergonomique bi-matière.Arrêt automatique de la lame. Lame de rechange art.620.**

**Snap-off blade cutter with anatomic dual component plastic handle. Automatic blade lock. Spare blade, Art. 620.**

**Cutter con mango anatómico de material plástico b-componente.Parada automática de la hoja.Hoja de recambio art.620.**

| Code/Réf. | Blister | Dimension | Packaging | Barcode       |
|-----------|---------|-----------|-----------|---------------|
| 618B      |         | 18 mm     | 24 pcs    | 8015187004125 |
| 618Y      |         | 18 mm     | 24 pcs    | 8015187004132 |
| 618B-BL   | X       | 18 mm     | 24 pcs    | 8015187004149 |
| 618Y-BL   | X       | 18 mm     | 24 pcs    | 8015187004156 |

## CUTTERS



Art. 619PRO

**Coltello con impugnatura in materiale plastico bicomponente:** contenitore incorporato per n.3 lame di ricambio (25x0,8 mm); bloccaggio automatico della lama in acciaio. Lama di ricambio art.622.

**Couteau avec poignée en matière plastique bi-matière et porte-lame incorporé pour 3 lames de rechange (25 x 0,8 mm).** Verrouillage automatique de la lame en acier. Lama de rechange: réf. 622.

**Cutter with plastic handgrip, in-built holder for 3 spare blades (25 x 0,8 mm).** Blade automatic lock made of steel. Spare blade: code 622.

**Cuchillo con empuñadura de material plástico b-componente:** con 3 cuchillas de recambio incorporadas (25 x 0,8 mm); bloqueo automático de la cuchilla de acero. Hoja de recambio Art.622.

| Code/Réf. | Blister | Dimension | Packaging | Barcode       |
|-----------|---------|-----------|-----------|---------------|
| 619PRO    |         | 25 mm     | 12 pcs    | 8015187003043 |
| 619PRO-BL | X       | 25 mm     | 12 pcs    | 8015187003050 |



Art.619

**Coltello con impugnatura anatomica in materiale plastico.** Scorri lama in acciaio e stop lama automatico e sicurezza dell'arresto lama. Lama di ricambio art.622.

**Couteau avec poignée ergonomique en matière plastique.** Mécanisme de coulissement de la lame en acier et verrouillage automatique de la lame. Dispositif de sécurité verrouillage lame. Lama de rechange: art. 622.

**Cutter with ergonomic handgrip made of plastic.** Steel blade sliding mechanism. Automatic blade lock. Safety device for blade lock. Spare blade: art.622.

**Cuchillo con empuñadura anatómica de material plástico.** Desplaza cuchilla de acero y parada cuchilla automática con retén parada cuchilla. Hoja de recambio art. 622

| Code/Réf. | Blister | Dimension | Packaging | Barcode       |
|-----------|---------|-----------|-----------|---------------|
| 619       |         | 25 mm     | 24 pcs    | 8015187004163 |
| 619-BL    | X       | 25 mm     | 12 pcs    | 8015187004170 |



Art. N-4

**Coltello da taschino in acciaio inox.** Stop lama automatico. Clip posteriore per appendere il coltello. Lama di ricambio art. 621.

**Couteau de poche en acier inox.** Verrouillage automatique de la lame. Agrafe à l'arrière porte-couteau. Lama de rechange: art.621.

**Pocket cutter with stainless steel case.** Automatic blade lock. Pocket clip. Spare blade art.621.

**Cuchillo de bolsillo de acero inox.** Parada cuchillo automática. Clip trasero para colgar el cuchillo. Hoja de recambio art. 621.

| Code/Réf. | Blister | Dimension | Packaging | Barcode       |
|-----------|---------|-----------|-----------|---------------|
| N-4       |         | 9 mm      | 24 pcs    | 8015187002435 |
| N-4-BL    | X       | 9 mm      | 24 pcs    | 8015187005887 |



Art.630

**Taglierino con lama auto retrattile.** Corpo in alluminio. La lama rientra automaticamente se il cursore viene rilasciato.

**Couteau de sécurité avec lame à rétraction automatique.** Pour droitiers et gauchers. Manche en aluminium. La lame se rétracte automatiquement dans le manche, dès que le tranchant quitte le produit à couper, si le curseur n'est pas maintenu.

**Safety cutter by automatic blade retraction.** Aluminium frame. Auto retractable blade.

**Cuchillo de seguridad con retroceso automatico de la hoja.** Para persona diestras y zurdas. Cuerpo del mango de aluminio. La hoja está cargada por resorte y desaparece automáticamente en el mango si el cuchillo se desvía del material a cortar y si no se bloquea el desplazador.

| Code/Réf. | Blister | Packaging | Barcode       |
|-----------|---------|-----------|---------------|
| 630       |         | 12 pcs    | 8015187000301 |
| 630-BL    | X       | 12 pcs    | 8015187000318 |

## CUTTERS



Art.633Y

Coltello con impugnatura anatomica in materiale plastico bicomponente. Scorri lama in acciaio e stop lama automatico. Altezza lama 9 mm. Lama di ricambio art.621.

Couteau avec poignée ergonomique en matière plastique. Mécanisme de coulissement de la lame en acier et verrouillage automatique de la lame. Lame de rechange:art.621.

Cutter with ergonomic handgrip made of plastic. Steel blade sliding mechanism. Automatic blade lock. Spare blade: art.621.

Cuchillo con empuñadura anatómica de material plástico. Desplaza cuchilla de acero y parada cuchilla automática. Hoja de recambio art.621.

| Code/Réf. | Blister | Dimension | Packaging | Barcode       |
|-----------|---------|-----------|-----------|---------------|
| 633Y      |         | 9 mm      | 24 pcs    | 8015187008628 |
| 633Y-BL   | X       | 9 mm      | 24 pcs    | 8015187008819 |



Art.632

Coltello con impugnatura anatomica in materiale plastico. Stop lama automatico. Altezza lama 18 mm. Lama di ricambio art.620.

Couteau avec poignée ergonomique en matière plastique. Verrouillage automatique de la lame. Lame de rechange: art.620.

Cutter with ergonomic handgrip made of plastic. Automatic blade lock. Spare blade: art.620.

Cuchillo con empuñadura anatómica de material plástico. Parada cuchilla automática. Hoja de recambio art.620.

| Code/Réf. | Blister | Dimension | Packaging | Barcode       |
|-----------|---------|-----------|-----------|---------------|
| 632       |         | 18 mm     | 48 pcs    | 8015187008529 |
| 632-BL    | X       | 18 mm     | 24 pcs    | 8015187008574 |



Art.616

Coltello in fusione di lega leggera con lama retrattile. Lama di ricambio art.R7/5 o R8/5.

Cutter de poche avec poignée fonte métal ergonomique. Lame de rechange:R7/5 o R8/5.

Light-alloy cutter with retractable blade. Spare blade art. R7/5 or R8/5.

Cutter de fundición de aleación ligera con hoja retráctil. Hoja de recambio art. R7/5 - R8/5

| Code/Réf. | Blister | Packaging | Barcode       |
|-----------|---------|-----------|---------------|
| 616       |         | 24 pcs    | 8015187002398 |
| 616-BL    | X       | 24 pcs    | 8015187005955 |



Art.631

Coltello con impugnatura anatomica in materiale plastico. Stop lama automatico. Altezza lama 9 mm. Lama di ricambio art.621.

Couteau avec poignée ergonomique en matière plastique. Verrouillage automatique de la lame. Lame de rechange: art.621.

Cutter with ergonomic handgrip made of plastic. Automatic blade lock. Spare blade: art.621.


Cuchillo con empuñadura anatómica de material plástico. Parada cuchilla automática. Hoja de recambio art.621.


| Code/Réf. | Blister | Dimension | Packaging | Barcode       |
|-----------|---------|-----------|-----------|---------------|
| 631       |         | 9 mm      | 60 pcs    | 8015187008383 |
| 631-BL    | X       | 9 mm      | 24 pcs    | 8015187008437 |


## CUTTERS




Art.610

 **Coltello con impugnatura in materiale plastico:** contenitore incorporato per 2 lame di ricambio (18 x 0.5 mm); bloccaggio automatico della lama in acciaio. Lama di ricambio art.620.

 **Couteau avec poignée en matière plastique et porte-lame incorporé pour 2 lames de rechange (18 x 0.5 mm).** Verrouillage automatique de la lame en acier. Lame de rechange: réf.620.

 **Cutter with ergonomic plastic handgrip.** Built in case for 2 spare blades (18 x 0.5 mm). Automatic steel blade lock. Spare blade: art.620.

 **Cuchillo con empuñadura de material plástico.** Contenedor incorporado para 2 hojas de recambio (18 x 0.5 mm). Bloqueo automático de la hoja de acero. Hoja de recambio art.620.


| Code/Réf. | Blister | Packaging | Barcode       |
|-----------|---------|-----------|---------------|
| 610       |         | 12 pcs    | 8015187002343 |



Art.R9/5

 **Lama di ricambio ad uncino con 4 segmenti a spezzare.**

 **Lame de rechange crochet avec 4 segments à casser.**


 **Spare hooked blade with 4 section.**


 **Hoja de recambio de garfio.** Seccionable en 4 partes.


| Code/Réf. | Blister | Dimension | Packaging | Barcode       |
|-----------|---------|-----------|-----------|---------------|
| R9/5      |         |           | 5 pcs     | 8015187009113 |




Art.N-8

 **Coltello con impugnatura anatomica in materiale bi-componente.** Arresto manuale della lama con 4 segmenti a spezzare. Lama di ricambio art.R9/5.

 **Couteau avec poignée ergonomique bi-matière.** Arrêt manuel de la lame avec 4 segments à casser. Lame de rechange: réf. R9/5.

 **Snap-off blade cutter with anatomic dual component plastic handle.** Manual blade lock. Hooked blade with 4 section. Spare blade: R9/5.

 **Cuchillo con empuñadura anatómica de material bi-componente.** Parada manual de la cuchilla seccionable en 4 partes. Hoja de recambio R9/5.


| Code/Réf. | Blister | Dimension | Packaging | Barcode       |
|-----------|---------|-----------|-----------|---------------|
| N-8       |         |           | 1pcs      | 8015187002473 |



Art.R8/5

 **Lama di ricambio ad uncino.**

 **Lame de rechange crochet.**

 **Spare hooked blade.**





 **Hoja de recambio de garfio.**

| Code/Réf. | Blister | Packaging | Barcode       |
|-----------|---------|-----------|---------------|
| R8/5      | X       | 10 pcs    | 8015187005153 |

## CUTTERS







Art.R7/5

-  Lama di ricambio a trapezio.
-  *Lame de rechange à trapèze.*
-  Spare trapezoidal blade.
-  *Hoja de recambio de trapecio.*

| Code/Réf. | Blister | Packaging | Barcode       |
|-----------|---------|-----------|---------------|
| R7/5      | X       | 10 pcs    | 8015187005726 |



Art.621





-  Lama di ricambio spessore mm 0,5 altezza mm 9.
-  *Lame de rechange épaisseur 0.5mm, hauteur 9mm.*
-  Spare blade, 0.5 mm thick and 9 mm high.
-  *Hoja de recambio espesor mm 0,5 mm 9 de alto.*

| Code/Réf. | Dimension | Blister | Packaging | Barcode       |
|-----------|-----------|---------|-----------|---------------|
| 621       | 9 mm      | X       | 10 pcs    | 8015187005177 |



Art.620.PRO









Art.622.PRO

-  Lama di ricambio professionale.
-  *Lame de rechange professionnel.*
-  Professional Spare blade.
-  *Hoja de recambio profesional.*

| Code/Réf. | Dimension | Blister | Packaging | Barcode       |
|-----------|-----------|---------|-----------|---------------|
| 620.PRO   | 18 mm     | X       | 10 pcs    | 8015187006983 |
| 622.PRO   | 25 mm     | X       | 10 pcs    | 8015187009052 |



Art. 620 - 622

-  Lama di ricambio spessore mm 0,5 altezza mm 18.
-  Lama di ricambio spessore mm 0,8 altezza mm 25.
-  *Lame de rechange épaisseur 0.5mm, hauteur 18mm.*
-  *Lame de rechange épaisseur 0.8mm, hauteur 25mm.*
-  Spare blade, 0.5 mm thick and 18 mm high.
-  Spare blade, 0.8 mm thick and 25 mm high.
-  *Hoja de recambio espesor mm 0,5 mm 18 de alto.*
-  *Hoja de recambio espesor mm 0,8 mm 25 de alto.*

| Code/Réf. | Dimension | Blister | Packaging | Barcode       |
|-----------|-----------|---------|-----------|---------------|
| 620       | 18 mm     | X       | 10 pcs    | 8015187005160 |
| 622       | 25 mm     | X       | 10 pcs    | 8015187006327 |

